

FANCOILS

GAMME UNITÉS TERMINALES D'EAU



FANCOILS

GAMME UNITÉS TERMINALES D'EAU

La gamme de Fancoils est le complément parfait de la gamme de groupes d'eau glacée Nexus. Les unités intérieures sont composées d'unités de type mural, allège / plafonnier, cassette 600x600, cassette 840x840, gainables et gainables à haute pression. Elles offrent la solution idéale pour toutes les atmosphères.



« LE CONFORT DE L'EAU »

UNITÉS DISPONIBLES EN 2 ET 4 TUBES


Les unités à cassette 600x600, les unités à cassette 840x840 et les gainables à basse silhouette sont disponibles dans des configurations de 2 tubes et de 4 tubes.

Dans les configurations à quatre tubes, les unités peuvent fonctionner en mode refroidissement ou chauffage au sein d'une même installation, simultanément et indépendamment.

Les batteries des fancoils à quatre tubes possèdent deux lignes pour travailler en mode refroidissement et une seule ligne pour travailler en mode chauffage.

Les unités gainables et à cassette incluent un bac de condensation étendu en série.

Les fancoils de type cassette et gainables viennent avec un kit de tuyauterie en option qui a une forme de L et facilite l'installation.



COMMANDES

La gamme Fancoils de Kaysun utilise une interface pour rendre les fancoils conventionnels compatibles avec l'électronique Kaysun. Il en existe deux versions, une pour les deux tubes et une autre pour les quatre tubes. Cette interface inclut l'électronique, le récepteur et le connecteur pour la commande filaire ainsi que le capteur. De même, cela nous permet de rendre les fancoils gainables et allège/plafonnier compatibles avec toute la gamme de commandes à expansion directe (les unités murales et cassettes sont déjà compatibles en série).

Kaysun offre une alternative : le thermostat conventionnel pour deux et quatre tubes. Il inclut 2 interrupteurs (chaud/off/froid et 3 vitesses), une molette de réglage de température et une sonde intégrée.




THERMOSTAT




INTERFACE DE COMMANDE

PLAGES DE PUISSANCES

MURALES 2 TUBES


DÉBIT (m³/h)	425	510	680	850	1020
	KFC-AY-2T-250		KFC-AY-2T-400		KFC-AY-2T-600

ALLÈGE / PLAFONNIER 2 TUBES

DÉBIT (m³/h)	425	510	680	850	1360
	CARROSSÉ				1530
	KFC-S-2T-250-1	KFC-S-2T-300-1	KFC-S-2T-400-1	KFC-S-2T-500-1	KFC-S-2T-900-1

	NON CARROSSÉ				
	KFC-SE-2T-250	KFC-SE-2T-300	KFC-SE-2T-400	KFC-SE-2T-500	KFC-SE-2T-800

CASSETTES 600x600

DÉBIT (m³/h)	510	680	850
	2 TUBES		
	KFC-CI-2T-300		KFC-CI-2T-500


	4 TUBES		
	KFC-CI-4T-300		KFC-CI-4T-500

CASSETTES

DÉBIT (m³/h)	1020	1250	1360	1600	1700	2000	2380	2550
	2 TUBES							
	KFC-CIS-2T-600	KFC-CIS-2T-750		KFC-CIS-2T-950		KFC-CIS-2T-1200		KFC-CIS-2T-1500


	4 TUBES							
	KFC-CIS-4T-600	KFC-CIS-4T-750		KFC-CIS-4T-950				KFC-CIS-4T-1500

GAINABLES

DÉBIT (m³/h)	425	510	680	850	1020	1250	1360
	2 TUBES						
	KFC-PD-2T-200-1	KFC-PD-2T-300-1	KFC-PD-2T-400-1		KFC-PD-2T-600-1		KFC-PD-2T-800-1

	4 TUBES						
	KFC-PD-4T-200-1	KFC-PD-4T-300-1	KFC-PD-4T-400-1		KFC-PD-4T-600-1		KFC-PD-4T-800-1

GAINABLES À HAUTE PRESSION 2 TUBES

DÉBIT (m³/h)	1700	2000	2380	2550	3060	3740
	2 TUBES					
	KFC-PDH-2T-1000		KFC-PDH-2T-1400		KFC-PDH-2T-1800	KFC-PDH-2T-2200